



MUNICIPIUL IAȘI  
POLIȚIA LOCALĂ IAȘI

Str. Bucium nr.30

E-mail: [politialocalais@yahoo.com](mailto:politialocalais@yahoo.com)

Telefon/fax: 0232/231.617; 0232/231.608

Nr. 6057 / 18 / 04 ..... 2023/BACZ

Exemplar UNIC

**SCRISOARE DE INTENȚIE  
pentru achiziția de produse**

**Poliția Locală Iași**, cu sediul în Iași, Str. Bucium nr. 30, telefon/fax 0232/231.617; 0232/231608, intenționează să achiziționeze în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sursa de finanțare – buget local, următoarele:

- **Produse: pantofi de vară de culoare neagră bărbați – 150 perechi, cod CPV 18813000-1.**

**Descrierea produselor conform caietului de sarcini:**

Prezenta scrisoare de intenție conține indicații privind regulile de bază și caracteristicile privind achiziția de **pantofi de vară de culoare neagră bărbați** pentru polițiștii locali din cadrul **Poliției Locale Iași**.

Scrisoarea de intenție constituie ansamblul cerințelor minimale obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Oferta ce conține caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în scrisoarea de intenție va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

**I. GENERALITĂȚI**

**1.1.** Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile, caracteristicile tehnice și condițiile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecționat.

**1.2.** **Pantofii de vară se confecționează din piele de culoare neagră, perforați, prevăzuți cu bombeuri, fără ornamentație și se încheie cu șireturi.**

**1.3.** Pantofii de vară sunt realizați în sistemul de confecție IL cu talpa lipită cu adezivi de ansamblul superior din piele, prin care se asigură o mare rezistență la desprindere. Fețele sunt din piele de bovine box față naturală. Căputa și părțile laterale ale carâmbilor sunt prevăzute cu perforații. Talpa și tocul sunt confecționate din cauciuc matrițat cu profil antiderapant ce oferă protecție la umezeală. În interior sunt căptușiți pe carâmbi, limbă și acoperiș de branț cu meșină naturală. Sistemul de fixare este prin înșiretare.

**1.4.** Pantofii de vară se poartă la uniforma de serviciu.

**1.5.** Pantofii de vară se confecționează din piele de culoare neagră, utilizând calapoade cu grosimea de 9 sau 10. Înălțimea totală a carâmbilor din piele (inclusiv gulerul) este de 7 cm, crescând sau descrescând cu 0,2 cm pentru fiecare mărime.

**1.6.** Pantofii de vară trebuie să se execute și să se împerecheze corect, iar piesele de același fel dintr-o pereche trebuie să fie identice în ceea ce privește mărimea, forma și nuanța. Fețele vor fi bine întinse pe calapod, fără cute în regiunea vârfului și a ștaifului.

**1.7.** Pantofii de vară gata confecționați trebuie să corespundă prevederilor prezentelor specificații tehnice.

## II. MATERIALE FOLOSITE

- 2.1. Piele box față naturală de culoare neagră/ grosime 1,4 -1,6 mm/ piele bovine / utilizată pentru căpută, carâmb, ștaif, întăritură, manșon.
- 2.2. Meșină natur/grosime 0,7 - 1 mm/ piele porcine/ utilizată la carâmbi, limbă, acoperiș de branț.
- 2.3. Pânză termoadezivă la 150 C/grosime 0,7 - 0,9 mm Bbc 100% / utilizată la căptușeala pentru căpută.
- 2.4. Întăritură termoplast termoadeziv la 150°C / grosime 0,8 - 0,9 mm sintetic/ utilizată la întăritură bombeu până la perforații.
- 2.5. Întăritură preformată imersată cu termoadeziv la 150°C/ grosime 1,2 - 1,4 mm sintetic/ utilizată la ștaif intermediar.
- 2.6. Bontex / grosime 0,8 - 1 mm carton dur presat/ utilizat pentru acoperiș de branț.
- 2.7. Talpă poale sau gât/ grosime 1,5 - 2 mm/ natural utilizată pentru branț.
- 2.8. Talpă și toc din cauciuc matrițat cu profil antiderapant, ușoară, rezistentă la umezeală/ derivat al cauciucului sintetic utilizat pentru talpă exterioară și toc.
- 2.9. Lamă oțel pentru glenc.
- 2.10. Moltopren / grosime 4 - 5 mm sintetic/ utilizat pentru dublură burduf protecție carâmb și talonet călcâi.
- 2.11. Ață sintrom Nm 65/3 - Nm 20/3 sintetică folosită pentru cusut fețe, căptușeală, carâmbi.
- 2.12. Șiret pes cerat de 650 mm utilizat pentru înșiretare.
- 2.13. Capse 4/5 nichelate/ diametru 5 mm/ utilizate pentru încheiat șireturi.
- 2.14. Texuri rotunde / grosime 7 - 9 mm/12 mm din sârmă oțel/ utilizate pentru tras fețe calapod.
- 2.15. Adezivi policloroprenici - soluție manual folosiți pentru lipit talpă, ștaif, bombeu.
- 2.16. Soluție de halogenare pentru curățat talpa.
- 2.17. Soluție cauciuc natural pentru montat fețe.
- 2.18. Cremă pentru finisare.
- 2.19. Vopsea retușat fețe/ pentru retușuri.

**Pentru elementele interioare ale produsului se folosesc materiale tratate antibacterian și antimicotic.**

Ansamblul din piele pentru căpută, carâmb, ștaif și manșon se confecționează din piei de bovine, tăbăcite în săruri bazice de crom. Pielea trebuie să aibă caracter plin și potrivit de moale, iar partea cărnosă să fie bine curățată. Vopsirea trebuie să fie uniformă, să pătrundă în masa cărnosă și să prezinte un aspect plăcut la suprafață, fără neregularități sau exfolieri la îndoire. Căputa și fețele laterale ale carâmbilor sunt prevăzute cu perforații.

Meșina natur utilizată la carâmbi, limbă și acoperiș de branț trebuie să fie uniformă în grosime, fără părți rare și să permită o absorbție relativă a surplusului de transpirație.

Branțul de la punctul 2.7. este confecționat din piei brute de bovine tăbăcite crom-tanin și retăbăcite cu săruri de aluminiu.

## III.CONFEȚIONARE

**3.1. Croirea** pieselor componente pentru fețe și căptușeli este executată cu respectarea direcției de alungire minimă a pielii, care trebuie să corespundă cu direcția maximă de solicitare. Marginile îndoite ale pieselor se vor subția pierdut pe o lățime de 8-10 mm reducându-se cu 40% grosimea inițială a pielii, iar marginile neîndoite se vor subția pentru suprapunere pe o lățime de 3 - 5 mm, reducându-se 20 - 30 % din grosimea inițială cu subțiere dreaptă pentru a nu crea îngroșări. Toate marginile pieselor neîndoite se vor vopsi la culoare.

**3.2. Carâmbii** sunt asamblați la spate printr-o cusătură zig-zag. Ștaiful exterior este cusut pe carâmbi cu două rânduri de cusătură, primul la distanța de 1,5 mm, iar al doilea la 2,5 - 3 mm, față de margine. Carâmbii se cos peste căpută cu două rânduri de cusătură, paralele la 1,5 - 2 mm distanță între ele. Carâmbii sunt căptușiți cu meșină, iar în regiunea de înșiretare și în partea superioară sunt cusuți cu un rând de cusătură la distanță de 1,5 mm. În regiunea clapelor, carâmbii

sunt perforați pentru înșiretare, 16 perforații la perechea de pantofi cu diametrul perforațiilor este de 3 mm. Părțile laterale ale carâmbilor sunt perforate, inclusiv căptușeala din meșină.

**3.3. La partea superioară** carâmbul are un guler confecționat din piele naturală având în interior moltopren care se fixează pe carâmb prin două cusături.

**3.4. Căptușelile** sunt cusute cu un rând de cusătură cu cheițe la capete, la distanțe de 1,5 mm față de margine. Căptușeala ștaifului este cusută pe partea interioară a încălțăminteii suprapus pe căptușeală care dublează carâmbii.

**3.5. Ștaiful exterior** este din piele și cusut de carâmbi și guler prin cusătură dublă.

**3.6. Ștaiful intermediar** are rolul de întărire a părții din spate a carâmbilor. Se subțiază pierdut la partea superioară pe o lățime de 18 - 20 mm aplicat prin preformare cu un dispozitiv special cu presiunea de 12 atmosfere și la o temperatură de 150 - 160°C timp de 5 secunde, trecut printr-un tunel de aer rece și introdus apoi între pielea carâmbului și căptușeala din meșină. Ștaiful trebuie să se suprapună pe branț pe o lățime de 10 - 12 mm.

**3.7. Limba** și meșina sunt cusute cu pânză termoadezivă (căptușeala căputei). În regiunea clapelor, pe carâmb este executată o cusătură decorativă cu ață de decor Nm 20/3 la două rânduri, paralele, la distanța de 20 mm față de margine.

**3.8. Căputa** este subțiată pe marginea supusă îmbinării cu carâmbul pe o lățime de 5 - 6 mm. Căputa are căptușeala interioară din pânză termoadezivă care se aplică prin presare la cald cu un dispozitiv special cu presiune și temperatură controlată. Căputa se coase la două rânduri paralele cu marginea inferioară la o distanță de 0,5 - 0,8 mm. Fețele se cos cu ață la ambele fire (firul superior și firul inferior) cu o desime a pașilor de 4 - 4,5 împunsături/m. Căputa este prevăzută cu perforații (pielea și pânza căptușelii).

**3.9. Cheița** este cusută cu două rânduri apropiate în formă de L. Toate cusăturile sunt executate cu ață sintrom Nm 65/3 având o desime de 4 împunsături/cm.

**3.10. Finisarea fețelor** trebuie să asigure menținerea pielii box față naturală, iar la tragerea fețelor pe calapod pentru eliminarea defectelor de suprafață se aplică un tratament termic de detensionare într-un cuptor termic termostabilizator de timp și bandă rulantă de înaintare prin tunel. Pentru asigurarea unei forme stabile a pantofilor, în această fază întreg ansamblul este supus unui tratament de termostabilitate la rece.

**3.11. Bombeul** are grosimea de 0,8 - 0,9 mm, marginile sunt subțiate pe lățimea de 2 - 4 mm. Bombeul se aplică cu dispozitivul special de presare la 6 atmosfere și o temperatură de 150 - 160°C. După aplicarea termoadezivă a bombeului se fixează căptușeala caldă pe căputa din piele.

**3.12. Branțul** se ștanțează din talpă, poale sau gât, șlefuit prin egalizare. Se așează cu partea cărnosă pe partea plantară a calapodului. Este întărit cu glenc din metal.

Acoperișul de branț este prevăzut în regiunea călcâiului cu talonet din moltopren și acoperit pe întreaga suprafață cu meșină naturală: tragere-tălpuire-finisare.

**3.13. Branțul** este fixat pe calapod în trei scoabe. Fețele sunt trase pe calapod după ce a fost aplicat bombeul și introdus ștaiful între piele și căptușeală. Tragerea fețelor pe calapod este executată prin lipire la vârf și în părți, iar la spate cu texuri bătute uniform și consolidate în cuie. Cutele la vârf sunt repartizate uniform pe calapod și ciocănite, iar căptușeala în interior trebuie să fie foarte bine întinsă. Rezerva de tragere a fețelor pe calapod este de 13 - 15 mm. După tragerea fețelor pe calapod sunt executate operațiunile pregătitoare tălpuirii.

**3.14. Eliminarea cutelor de la vârf, eliminarea elementelor de fixare a branțului, fixarea umpluturii, scămoșarea rezervei de tragere a fețelor și ungerea cu soluție.**

**3.15. Scămoșarea rezervei de tragere a fețelor** se execută evitându-se subțierea exagerată a pielii în regiunea cantului.

**3.16. Ungerea cu adeziv** se execută în două straturi pentru talpă și unul pentru rezerva de tragere. Timpul de uscarea este de 15 - 20 minute după prima ungere și 20 - 25 minute după a doua ungere.

**3.17. Tocul** este fixat prin lipire pe talpă și consolidat din interior cu șapte cuie texuri, dispuse la 8 - 10 mm de marginea branțului.

**3.18. Marginea tălpii și a tocului** este frezată după conturul calapodului, vopsită, ceruită și lustruită.

3.19. În fiecare pantof este introdus un acoperiș de brant pe care este aplicată meșină. Pe acoperișul de brant, sub meșină, este fixată în regiunea călcâiului o perniță de moltopren, întreg ansamblul fiind lipit cu adeziv de brantul interior.

#### IV. CONDIȚII DE RECEPȚIE

4.1. Recepția calitativă a pantofilor de vară de culoare neagră bărbați se face la sediul beneficiarului, situație în care furnizorul își asumă întreaga responsabilitate asupra calității produselor.

4.2. Poliția Locală Iași își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite, urmând a se lua măsurile legale corespunzătoare în cazul constatării de neconformități.

4.3. Mostra ofertantului desemnat câștigător, trimisă înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, va rămâne în custodia Poliției Locale Iași până la recepționarea produselor.

**4.4. La livrare pantofii de vară vor fi însoțiți de certificate de calitate în care vor fi consemnate datele privind detaliile calitative, durata, rezistența și termenul de garanție.**

#### V. MARCARE ȘI AMBALARE

5.1. Etichetarea se va face, în mod obligatoriu, individual, pe unitatea de produs - pereche, de către agenții economici producători.

5.2. Etichetarea încălțăminte se va realiza respectându-se următoarele precizări:

- materialul înscris, ca fiind folosit în părțile componente ale încălțăminte, trebuie să se regăsească, în proporție de minimum 80% din suprafața desfășurată, pentru față, căptușeală și acoperiș de brant, respectiv din volum, pentru talpă, în componența acestora;
- dacă nici un material nu este în proporție de minimum 80%, se vor indica principalele două materiale utilizate la realizarea componentelor încălțăminte;
- este obligatorie înscrierea materialelor pentru toate componentele încălțăminte: față, căptușeală și acoperiș de brant, talpă.

5.3. Eticheta trebuie să conțină denumirea și marca producătorului, importatorului sau comerciantului, țara de origine, articolul, mărimea și, după caz, tratamentele speciale aplicate, cu atenționările aferente, în vederea protecției consumatorilor sau a securității acestora.

5.4. Eticheta trebuie să fie bine atașată, accesibilă, înscrisul trebuie să fie vizibil, fie că este făcut direct pe produs, fie pe eticheta atașabilă produsului, iar dimensiunile pictogramelor trebuie să fie suficient de mari. Producătorul sau, după caz, importatorul sau comerciantul, conform înțelegerii dintre părți, este responsabil pentru informațiile privind identificarea produsului și a materialelor componente.

5.5. Pentru încălțăminte fabricată după tehnologii ecologice sau cu tratamente speciale pentru protecția consumatorilor se vor utiliza la comercializare "ecoetichete", cu respectarea cerințelor pentru autorizarea folosirii acestora de către organismele abilitate, din țară sau din străinătate, etichete aplicate în paralel cu etichetele naționale conținând elementele de identificare și de caracterizare a produsului.

Marca de fabrică înregistrată se atașează pe produs în forma stabilită la înregistrare sau stabilită de producător.

5.6. Ambalarea articolelor se realizează în cutii de carton de dimensiuni corespunzătoare, după ce în ambele articole ale unei perechi de încălțăminte a fost introdus un șan de carton.

Pe fiecare cutie este lipită o etichetă ce va cuprinde următoarele date: denumirea furnizorului, denumirea produsului, culoarea, mărimea, anul de fabricație, semnul de control.

Fiecare pereche de pantofi de vară este ambalată în foiță de hârtie.

În fiecare cutie se va introduce câte o etichetă privind instrucțiunile de folosire și întreținere a articolelor de încălțăminte.

**5.7. Mostra de pantofi de vară de culoare neagră bărbați trebuie să întrunească obligatoriu cerințele privind marcarea și ambalarea. Mostra care nu respectă aceste cerințe va fi respinsă de către Comisia de evaluare oferte.**

## VI. DEPOZITARE, TRANSPORT, GARANȚII

- 6.1. Depozitarea** pantofilor de vară se face în magazine curate, aerisite și cu pereții uși. Cutiile se așează pe rafturi sau podiumuri, ferite de acțiunea directă a razelor de soare și rozătoarelor.
- 6.2. Transportul** produselor se va face cu mijloace curate și acoperite.
- 6.3.** Pantofii de vară au **termen de garanție de 12 luni**, în condiții de utilizare normală. Termenul de garanție începe de la data furnizării produselor către beneficiar.

## VII. CONDIȚII DE CALITATE

- 7.1.** Condițiile de calitate sunt impuse de normativele și legislația în vigoare în materie, precum și prin contractul care se încheie cu ofertantul câștigător.
- 7.2.** Nu se vor accepta decât produse care corespund specificațiilor tehnice prezentate în scrisoarea de intenție.
- 7.3.** Ofertantul va prezenta documente doveditoare cu privire la materialele utilizate conform cerințelor din capitolul II.
- 7.4.** Ofertantul trebuie să fie certificat ISO-9001 și să prezinte documente conforme cu originalul, ștampilate și semnate.

## VIII. CONDIȚII ȘI TERMEN DE LIVRARE

- 8.1.** Furnizorul va livra numai produse care corespund caracteristicilor calitative declarate în ofertă.
- 8.2.** Ofertantul câștigător răspunde de calitatea produselor livrate în termenul de garanție și valabilitate menționat, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite remedierea sau înlocuirea gratuită a celor defecte.
- 8.3. Pantofii de vară de culoare neagră bărbați se vor livra la sediul Poliției Locale Iași, din Str. Bucium nr. 30, în termen de maxim 60 de zile de la data transmiterii măsurilor către ofertantul câștigător, după semnarea contractului de furnizare de către ambele părți.**
- 8.4. Orice ofertă depusă cu durata de livrare mai mare atrage după sine descalificarea.**
- 8.5.** Nerespectarea termenului de livrare propus atrage după sine penalități calculate conform contractului de achiziție publică încheiat.

## IX. ALTE CERINȚE

- 9.1.** Cerințele impuse sunt considerate ca fiind minimale. Omiterea vreunei informații cerute în documentele procedurii de achiziție publică directă sau prezentarea unei oferte necorespunzătoare față de documentele solicitate reprezintă riscuri asumate de ofertant, ce au ca urmare respingerea ofertei sale.
- 9.2.** Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de rezultatul obținut în urma întocmirii raportului procedurii de achiziție publică directă.
- 9.3. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: *politialocalais.achizitii@gmail.com*.**  
Oferta va cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, certificat de înregistrare al societății, precum și alte documente stabilite de autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă poate cere, atunci când este cazul, expertiza tehnică a produselor oferite pe cheltuiala ofertantului.
- 9.4.** Orice neconformitate a propunerii tehnice față de scrisoarea de intenție atrage după sine descalificarea ofertantului.
- 9.5.** Mostra de pantofi de vară de culoare neagră bărbați trebuie să întrunească obligatoriu cerințele de la capitolul V privind marcarea și ambalarea. Mostra care nu respectă aceste cerințe va fi respinsă de către Comisia de evaluare oferte.
- 9.6.** Prin participarea și transmiterea pe e-mail a documentelor solicitate și în fizic a mostrelor de pantofi de vară de culoare neagră bărbați, se înțelege că operatorul economic acceptă cerințele prezentate prin documentația privind procedura de achiziție publică directă.

**Cerințe suplimentare obligatorii:**

Ofertele se vor transmite pe adresa de email: [politia-localais.achizitii@gmail.com](mailto:politia-localais.achizitii@gmail.com) până la data de 26.04.2023, ora 12.00.

Subiectul email-ului va fi: *pantofi de vară de culoare neagră bărbați.*

**Email-urile care nu conțin la subiect denumirea solicitată nu se deschid!**

Ofertanții vor trimite *mostre de pantofi de vară de culoare neagră bărbați* până la aceeași dată și oră, respectiv până la data de 26.04.2023, ora 12.00, la sediul Poliției Locale Iași din str. Bucium nr. 30.

*Clarificări și informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0232/231617, interior 105 sau pe adresa de email: [politia-localais@yahoo.com](mailto:politia-localais@yahoo.com).*

**Criteria de atribuire:**

- Prețul cel mai scăzut.

Valoarea estimată a achiziției este de **32905,46 lei fără TVA**, respectiv **39157,50 lei cu TVA**.

Ofertanții vor preciza dacă sunt sau nu plătitori de TVA.

*Facem precizarea că prezenta adresă reprezintă o scrisoare de intenție, autoritatea contractantă neavând obligativitatea acceptării, în totalitate sau în parte, a ofertei dumneavoastră.*



Vizat,  
Șef Birou Achiziții,  
„Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și  
legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului.”

**Lazăr Corina**

Întocmit,  
Consilier Birou Achiziții,  
„Îmi asum responsabilitatea pentru corectitudinea,  
legalitatea acestui înscris oficial.”

**Bucurel Anișoara**